



## HỆ THỐNG CỬA NHỰA UPVC CAO CẤP

*Giải pháp kiến trúc cho mọi công trình*

## CUỘC SỐNG TỐT ĐẸP HƠN VỚI SẢN PHẨM CỬA HOLCOM

HOLCOM Việt Nam cung cấp một giải pháp tổng thể về cửa đi, cửa sổ và vách kính cho mọi công trình kiến trúc, đảm bảo tính ứng dụng cao, chất lượng tốt, giá cả hấp dẫn đồng thời cam kết bảo hành sản phẩm vĩnh viễn cho mọi khách hàng.

Hệ thống cửa nhựa uPVC HOLCOM được thiết kế với sự quan tâm tỉ mỉ đến từng chi tiết, được sản xuất trên dây chuyền máy móc hiện đại, công nhân lành nghề và đều được làm từ những vật liệu có chất lượng hàng đầu thế giới như thanh nhựa h ng REHAU (Đức), khóa cửa h ng Roto, G-U (Đức), hệ thống kính (Bỉ)...

Với bề dày kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cửa, đội ngũ cán bộ nhân viên HOLCOM đang ngày càng tự hoàn thiện m nh, sẵn sàng cung cấp những giải pháp kỹ thuật xuất sắc, sáng tạo, nhằm mang lại giá trị sử dụng và lợi ích kinh tế cao nhất cho các chủ đầu tư, kiến trúc sư v nh th ầu m chúng tôi t ự h o được liên kết.



## TẠI SAO NÊN CHỌN HỆ THỐNG CỬA HOLCOM?



### ■ Cửa được sản xuất từ những loại vật tư có chất lượng tốt nhất

Cửa HOLCOM được sản xuất từ thanh Profile REHAU - thanh nhựa uPVC định hình với chất lượng hàng đầu thế giới. Các loại vật tư dùng cho sản xuất cửa được chúng tôi lựa chọn, bảo quản trong điều kiện tốt nhất trước khi đưa ra sản xuất cửa cho các khách hàng. Giải pháp độc đáo của cửa HOLCOM bao gồm các thiết kế đặc biệt kết hợp giữa hình thức với chức năng tốt nhất, tạo cho sản phẩm cửa vừa có thẩm mỹ tinh tế, lại bền chắc.



### ■ Dây chuyền sản xuất hiện đại, công nghệ tiên tiến

Là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực sản xuất và thi công cửa nhựa uPVC, cửa nhôm cao cấp tại Việt Nam. HOLCOM luôn chú trọng đến việc đầu tư, nâng cấp các trang thiết bị máy móc kỹ thuật tiên tiến hiện đại nhất nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm luôn ổn định và năng suất cao, đáp ứng được yêu cầu tiến độ khắt khe của mọi công trình.

Dây chuyền máy móc thiết bị của chúng tôi được nhập từ các hãng hàng đầu thế giới như U-R-B-A-N, T&D, Wegoma



### ■ Chất lượng và dịch vụ tin cậy

Cửa HOLCOM đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng và quy định của Việt Nam và nhiều nước trên thế giới



### ■ Uy tín cửa HOLCOM đã được khẳng định tại nhiều công trình

Với chặng đường gần 10 năm thành lập và phát triển, HOLCOM đã trở thành đối tác tin cậy của nhiều chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng trong khắp cả nước. Sản phẩm cửa do chúng tôi cung cấp đã được ứng dụng rộng rãi tại nhiều công trình như: khách sạn, tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại, chung cư, biệt thự,... đến nhà ở của các hộ dân cư.





## MỘT SỐ CÔNG TRÌNH DÙNG CỦA HOLCOM TẠI VIỆT NAM



Học viện Kỹ Thuật Quân Sự - số 236  
Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà nội



Tháp đôi Chung cư NC2 - Khu đô thị mới  
Cầu Bươu, Hà nội



Trụ sở Viện Thiết Kế - Bộ Quốc Phòng,  
21 Lê Văn Lương, Hà nội



Khu nhà K túc xá - Đại Học Vinh  
TP. Vinh, tỉnh Nghệ An



Trụ sở Viện Quân Y - Hà Đông - Hà Nội



Nhà làm việc các Ban Đảng TW - A4  
Nguyễn Cảnh Chân - Bà Đình - HN



Trung tâm điều dưỡng cán bộ - Ngân  
hàng VDB - Sầm Sơn - Thanh Hóa



Nhà N3 - Viện Y Học Cổ Truyền Quân  
Đội - Khuất Duy Tiến - TX - Hà Nội



Các lô Biệt thự tại Khu đô thị Ecopark  
Văn Giang - Hưng Yên

## HỆ THỐNG MÀU SẮC VÀ SƠN PHỦ



Cửa uPVC HOLCOM đa dạng về màu sắc và chủng loại, góp phần làm đẹp cả nội thất và ngoại thất của ngôi nhà. Hợp chất cao cấp được sử dụng để tạo ra bề mặt bóng của thanh vật liệu (khuôn cửa, khung cánh,...) giúp cho cửa giữ mãi được vẻ đẹp ban đầu như mới lắp đặt.

### ■ Màu sắc có độ bền cao, phù hợp với điều kiện thời tiết của Việt Nam

Chất liệu tạo màu lên thanh nhựa là các lớp Laminate màu được chế tạo đặc biệt để chống chịu được bức xạ UV khắc nghiệt nhất ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, đảm bảo độ bền màu trong nhiều năm.

### ■ Lớp màu không bị rộp hay bong tróc khi sử dụng

Các lớp màu Laminate được dán ngay trong quá trình đúc thanh nhựa, điều này tạo ra độ kết dính cao giữa lớp màu Laminate và thanh nhựa. Có rất nhiều màu Laminate cho khách hàng lựa chọn như hệ màu vân gỗ, hệ màu trơn,....



### ■ Chịu được hóa chất và dễ dàng lau sạch

Chất liệu lớp Laminate không bám bụi và có thể dễ dàng lau sạch bằng hầu hết các loại chất tẩy và chất làm sạch không ăn mòn có bán trên thị trường. Lớp Laminate dán trên thanh nhựa không bị vỡ, bị bong tróc hay bị mất màu trong quá trình là sạch.

### ■ Màu sắc được bảo hành trong suốt quá trình sử dụng

Với quy trình quản lý chất lượng nghiêm ngặt từ khâu lựa chọn vật liệu đến khâu sản xuất, thi công tại công trình cho phép chúng tôi cam kết bảo hành độ bền màu cho mọi khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.







## PHÙ HỢP VỚI NHIỀU PHONG CÁCH NỘI THẤT

Là công ty có sự đầu tư lớn trong công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm, ứng dụng các giải pháp tiên tiến cho hệ thống cửa. Chúng tôi tự hào rằng, cửa HOLCOM có thể đáp ứng hầu hết các yêu cầu về đổi mới và ứng dụng xây dựng trong các khu biệt thự cũng như các tòa nhà chung cư và thương mại.



Khi chủ đầu tư quan tâm đến phong cách kiến trúc cổ điển với nội thất gỗ chiếm chủ đạo. Chúng tôi cùng cấp giải pháp cửa nhựa vân gỗ Laminatê với hệ mù sặc đa dạng theo các vân gỗ tự nhiên, phù hợp với gam màu nội thất của căn hộ.



Hệ cửa nhựa chớp vân gỗ được gia cường lõi thép tăng cường không những đảm bảo được tính thẩm mỹ của cửa chớp gỗ truyền thống mà còn đảm bảo an toàn, an ninh trong sử dụng.

Cửa nhựa vân gỗ trong kính ngoài chớp được ứng dụng rộng rãi trong các công trình Biệt thự vườn hoặc các khu Resort ven biển.



Mù trắng - mù cơ bản của cửa nhựa HOLCOM ăn nhập rất tốt với phong cách nội thất hiện đại, tạo cho căn phòng thêm sang trọng, lịch sự cho dù chủ nhân của nó bài trí vật dụng ở bất cứ vị trí nào.

Với chiều dày mặt tiếp xúc với tường từ 50 ~ 60mm. Cửa HOLCOM có thể lắp vào bất cứ dạng tường nào, từ tường gạch, tường thạch cao, khung nhà sắt, ... mà vẫn đảm bảo độ chắc chắn trông đóng mở và tính thẩm mỹ lại vị trí liên kết giữa cửa và tường.



## CÁCH ÂM, CÁCH NHIỆT HIỆU QUẢ

Hệ thống gioăng 2 lớp, hộp kính và tính năng nhiều khoang của các thanh Profile định hình giúp cửa HOLCOM có thể giảm âm thành từ bên ngoài, tạo không gian yên bình cho gia đình bạn.



Cách âm lên  
đến 40 dB

### Mức cách âm vượt qua các tiêu chuẩn được khuyến nghị

Kết hợp với các loại kính phù hợp, cửa HOLCOM có thể cách ly trong nhà với các âm thanh bên ngoài lên đến 40 dB. Khả năng này dễ dàng vượt qua mức cách âm được các chuyên gia khuyến nghị là 30 dB khi ngủ ở khu vực dân cư.



### Cách nhiệt hiệu quả, giảm thất thoát năng lượng - Tiết kiệm chi phí cho người sử dụng

Cửa sổ của HOLCOM có khả năng ngăn nhiệt từ bên ngoài xâm nhập vào trong nhà của bạn, do đó làm giảm sự phụ thuộc của bạn vào các thiết bị làm mát như điều hòa không khí.

Một tỷ lệ đáng kể năng lượng làm mát bị thất thoát trong quá trình truyền nhiệt. Cửa làm bằng vật liệu uPVC của HOLCOM là loại vật liệu dẫn nhiệt kém cho nên việc truyền nhiệt nóng từ bên ngoài vào căn nhà qua hệ thống cửa HOLCOM là rất hạn chế.

Nhiệt độ trong phòng luôn giữ được ấm vào mùa đông khi công trình sử dụng hệ thống cửa HOLCOM.






## HOÀN TOÀN KÍN GIÓ VÀ NƯỚC

Cửa HOLCOM được thiết kế để chống chịu được sức gió lớn nhất, đảm bảo sự an toàn và an ninh cho mọi thứ trong nhà. Cuộc sống của gia đình bạn không hề bị ảnh hưởng cho dù ngoài trời có đang mưa bão.

Có thể chống  
chịu mưa bão với  
tốc độ gió từ cấp 9  
đến cấp 12



Với kết cấu định hình vững chắc công nghệ lõi thép titanium ẩn mạ kẽm và hệ phụ kiện đồng bộ, khả năng chống chịu mưa, gió bão của cửa HOLCOM đã được kiểm chứng nhiều tại rất nhiều công trình ven biển như ở Hải Phòng, Đà Nẵng, Thái Bình, Quảng Ninh,...



### Hoàn toàn kín gió và nước

- 1 Hệ gioăng Kép tại vị trí tiếp giáp giữa khuôn cửa và khung cánh giúp chống bụi và cách âm cách nhiệt
- 2 Các khoang rỗng ngoài chức năng cách âm cách nhiệt còn có tác dụng tăng độ cứng chắc cho khuôn cửa, cánh cửa
- 3 Khi nước thẩm thấu vào khuôn cửa thì nước sẽ được thoát ra bên ngoài theo rãnh thoát nước được định sẵn khi sản xuất (dòng nước mô tả được tô màu đỏ)
- 4 Khe thoát nước bên ngoài được che bằng nắp đậy riêng, tạo tính thẩm mỹ cho bộ cửa

**Độ ngậm giữa khuôn cửa và khung cánh là 8mm**

Với mức kín nước đã được nhà cung cấp thanh nhựa REHAU chứng minh ở điều kiện 2 lít/2 phút/m<sup>2</sup> @ 700 Pa (đã được thử nghiệm theo tiêu chuẩn GB/T7108-2002). Vì vậy nhà bạn tuyệt đối không rảo cho dù ngoài trời có mưa to đến đâu.



## AN TOÀN - AN NINH TRONG SỬ DỤNG

Ngôi nhà là nơi nghỉ ngơi, trú ẩn của bạn sau ngày làm việc mệt nhọc. Thật bất tiện nếu bạn luôn phải quan tâm đến độ an toàn của cửa nhà mình khi ở nhà. Chính vì vậy, các chuyên gia cửa HOLCOM sẽ giúp bạn có các loại cửa như , vừa thẩm mỹ và có vai trò như lớp bảo vệ hữu hiệu, chống lại sự xâm nhập từ bên ngoài.



### Rãnh lắp phụ kiện chắc chắn, nằm chìm trong cánh cửa

Các thanh khung cánh cửa HOLCOM đều có rãnh lắp phụ kiện và có kích thước phù hợp với hầu hết các loại chốt khóa hiện có trên thị trường. Các phụ kiện được lắp vào rãnh vừa đảm bảo độ chắc chắn cho khóa cửa đồng thời hạn chế khả năng cạy phá cửa từ bên ngoài khi cửa đang khóa.

### Các Nẹp kính được lắp bên trong

Cửa HOLCOM được lắp kính từ bên trong, do vậy quá trình thi công lắp đặt khá an toàn và hạn chế sự thâm nhập từ bên ngoài thông qua việc tháo dỡ các tấm kính.


Các tấm kính được lắp từ bên trong cũng giúp cho người sử dụng dễ dàng cho việc nâng cấp kính trong tương lai được dễ dàng hơn.



## TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM


### ■ Cửa sổ mở quay vào trong

Có thể làm cửa 1 cánh hoặc cửa 2 cánh. Dùng hệ bản lề treo, lắp khóa đa điểm. Kính sử dụng từ 4mm đến 22mm




### ■ Cửa sổ mở quay - lật trong

Có thể làm cửa 1 cánh hoặc cửa 2 cánh. Dùng hệ phụ kiện riêng biệt & đồng bộ. Kính sử dụng từ 4mm đến 22mm.




### ■ Cửa sổ mở quay ra ngoài

Có thể làm cửa 1 cánh hoặc cửa 2 cánh. Dùng hệ bản lề chữ A, khóa đa điểm. Kính sử dụng từ 4mm đến 22mm




### ■ Cửa sổ mở hất ra ngoài

Chỉ có thể làm cửa mở 1 cánh hất ra phía ngoài. Dùng hệ bản lề chữ A, khóa đa điểm. Kính sử dụng từ 4mm đến 22mm.




### ■ Cửa sổ mở trượt

Có thể làm cửa mở trượt 2 cánh, 3 cánh hoặc 4 cánh. Cửa dùng con lăn, khóa bấm hoặc tay nắm. Kính sử dụng: 4mm đến 8mm và 20mm




### ■ Cửa đi mở quay vào trong hoặc mở quay ra ngoài

Có thể làm cửa mở 1 cánh, 2 cánh. Dùng hệ bản lề 3D, khóa đa điểm để lắp cho cửa. Cửa dùng kính to n b ộ hoặc Pano kính kết hợp.




### ■ Cửa đi mở trượt

Có thể làm cửa đi mở trượt từ 1 cánh đến 6 cánh. Cửa dùng con lăn, khóa đa điểm, tay nắm. Dùng kính: 4mm đến 8mm và 20mm




### ■ Cửa đi mở gấp - trượt

Cửa mở gấp và trượt ngang sang 1 bên. Có thể làm cửa từ 3 cánh đến 6 cánh.




### ■ Vách kính cố định

Vách đi liền cửa đi, cửa sổ hoặc vách đơn lập. Kính sử dụng từ 4mm đến 22mm



### ■ Các cửa phức hợp

Các cửa kết hợp với nhau bằng vật liệu nối chuyên dụng giúp cửa vững chắc và đạt độ thẩm mỹ cao







## CỬA SỔ MỞ QUAY VÀO TRONG, QUAY-LẬT VÀO TRONG

Cửa sổ mở quay vào trong hoặc quay-lật vào trong được dùng phổ biến ở các nước Châu Âu và được đánh giá là loại cửa kín khít, có khả năng cách âm, cách nhiệt tốt nhất. Đảm bảo cho căn hộ của gia chủ luôn ấm vào mùa đông và mát vào mùa hè.


### Đặc điểm sản phẩm

- Có thể làm cửa 1 cánh hoặc cửa 2 cánh;
- Hệ gioăng kín khít, cách âm, cách nhiệt tốt;
- Bị hạn chế về không gian đối với các phòng có kích thước nhỏ do cửa mở vào trong;
- Cơ chế mở lật vào trong cho phép lấy gió ngay cả khi trời mưa;
- Dễ dàng vệ sinh và bảo dưỡng cửa;



### Kiểu dáng tham khảo

Cửa được sản xuất theo yêu cầu của khách hàng. Sau đây là một số kiểu dáng có thể tham khảo







## CỬA SỔ MỞ QUAY RA NGOÀI

Cửa mở quay ra ngoài phù hợp với kiểu đóng mở cửa truyền thống của người Việt Nam nói riêng và Châu Á nói chung. Loại cửa này đặc biệt phù hợp với các dạng nhà vườn, nhà biệt thự, khu nghỉ dưỡng,...

### Đặc điểm sản phẩm

- Có thể làm cửa 1 cánh hoặc cửa 2 cánh;
- Hệ gioăng 2 lớp kín khít, cách âm, cách nhiệt tốt;
- Dễ dàng vệ sinh, bảo dưỡng cửa;
- Tận dụng được tối đa không gian trong nhà khi sử dụng loại cửa này;

### Kiểu dáng tham khảo

Cửa được sản xuất theo yêu cầu của khách hàng. Sau đây là một số kiểu dáng có thể tham khảo





## CỬA SỔ MỞ HẤT RA NGOÀI


Cửa mở hất ra ngoài được đánh giá là phù hợp với cả phong cách truyền thống và hiện đại. Với các công trình cao tầng, cửa được đánh giá có độ an toàn cao trong sử dụng ngay cả khi có gió bão. Hệ khuôn cửa và cánh cửa được thiết kế khéo léo vừa đảm bảo độ cứng của cánh cửa, vừa đảm bảo khả năng thoát nước và tính thẩm mỹ cao.

### Đặc điểm sản phẩm

- Chỉ làm cửa 1 cánh mở hất ra ngoài;
- Hệ gioăng 2 lớp kín khít, cách âm, cách nhiệt và thoát nước tốt;
- Cơ chế mở hất ra ngoài cho phép lấy gió ngay cả khi trời mưa;
- Bị hạn chế trong việc vệ sinh mặt ngoài của cửa;
- Cửa dùng bản lề chữ A treo phía trên;

### Kiểu dáng tham khảo

Cửa được sản xuất theo yêu cầu. Sau đây là một số kiểu dáng cửa có thể tham khảo.







## CỬA SỔ MỞ TRƯỢT

Tương tự như cửa sổ mở hất ra ngoài, cửa sổ mở trượt phù hợp với nhiều dạng kiến trúc từ kiểu nhà truyền thống đến hiện đại, được ứng dụng rộng rãi trong các công trình chung cư, biệt thự, khách sạn, văn phòng hay các căn hộ.

### Đặc điểm sản phẩm

- Có thể làm cửa 2 cánh, 3 cánh hoặc 4 cánh;
- Hệ 3 ray cho phép lắp lưới chống muỗi phía trong phòng mà không ảnh hưởng đến hoạt động của cửa;
- Cửa vận hành nhẹ nhàng, độ bền cao;
- Khả năng cách âm cách nhiệt kém hơn cửa mở quay hoặc mở hất ra ngoài;
- Thuận tiện trong việc vệ sinh và bảo dưỡng cửa;






## CỬA ĐI MỞ QUAY



Ngoài chức năng cách âm, cách nhiệt, giảm thất thoát nhiệt năng như các loại cửa nhựa uPVC khác. Cửa đi uPVC HOLCOM còn có khả năng gắn kết với nội thất căn phòng, phù hợp với phong cách của từng gia chủ.

Căn cứ vào vị trí và chức năng của căn phòng, đội ngũ kỹ thuật cửa HOLCOM sẽ tư vấn và thiết kế cho chủ đầu tư loại cửa phù hợp nhất như cửa mở 1 cánh hay 2 cánh, mở vào trong hoặc mở quay ra ngoài, cửa kính hoặc cửa Pano - kính kết hợp,...




### Đặc điểm sản phẩm

- Cửa đi mở quay được ứng dụng rộng rãi tại nhiều vị trí trong căn nhà như: Cửa đi chính, cửa ra ban công, cửa thông phòng, cửa phòng WC, cửa kho, ...;
- Hệ gioăng kép kín khít, cách âm cách nhiệt tốt;
- Cửa dùng bản lề 3D và hệ thống khóa đa điểm;
- Ngưỡng cửa dưới sàn nhà bằng nhôm (cao 16mm) hoặc bằng khuôn nhựa (cao 60mm);

### Kiểu dáng tham khảo

Cửa được sản xuất theo yêu cầu của từng khách hàng. Sau đây là một số kiểu dáng cửa Qu khách có thể tham khảo.





## CỬA ĐI MỞ TRƯỢT

Cửa đi mở trượt là cửa có kiểu dáng đơn giản nhất nhưng lại rất hiệu quả trong quá trình sử dụng. Với đặc tính của cửa trượt, cửa đi trượt có độ bền cao và vận hành khá nhẹ nhàng, êm ái, ít phải bảo trì, bảo dưỡng trong suốt quá trình sử dụng. Với kiến trúc hiện đại, cửa đi trượt được thiết kế sử dụng tại nhiều vị trí khác nhau như: Cửa phòng bếp, cửa ra ban công, cửa ra vườn, cửa ngăn phòng,...

### Đặc điểm sản phẩm

- Có thể làm cửa đi trượt 1 cánh, 2 cánh, 3 cánh hoặc 4 cánh;
- Cửa vận hành nhẹ nhàng, độ bền cao. Công tác bảo dưỡng và vệ sinh cửa dễ dàng;
- Khả năng cách âm, cách nhiệt kém hơn các loại cửa uPVC mở quay của HOLCOM;
- Giá bán thấp hơn các loại cửa đi khác;
- Dễ dàng ứng dụng tại nhiều vị trí cửa trong căn nhà;



## CỬA ĐI MỞ GẤP - TRƯỢT

Cửa đi mở gấp hay mở gấp - trượt có thể mở ở khẩu độ lớn hơn nhiều so với cửa đi mở quay 2 cánh thông thường, đạt đến 95% không gian mở của cửa. Chúng tôi có thể cung cấp cửa mở gấp, mở gấp trượt bằng nhiều loại vật liệu khác nhau như: uPVC, nhôm, gỗ hay nhôm - gỗ kết hợp.




So với các loại cửa thông thường khác, cửa mở gấp - trượt có độ phức tạp về kỹ thuật sản xuất hơn nhiều do kích thước cửa lớn, phụ kiện lắp phức tạp, đòi hỏi người sản xuất phải rất tỉ mỉ và cẩn trọng trong suốt quá trình thi công lắp ráp.

### Đặc điểm sản phẩm

- Có thể làm cửa đi gấp - trượt 3 cánh, 4 cánh, 5 cánh hoặc 6 cánh;
- Cửa đặc biệt phù hợp với các vị trí ra vườn, ra sân hoặc ra ban công rộng ;
- Cơ chế mở gấp - trượt cho phép cửa có khả năng mở ở kích thước lớn, cửa có thể rộng đến 1m cho mỗi cánh;
- Giá bán khá cao do kết cấu phụ kiện phức tạp;
- Ngưỡng cửa lắp dưới sàn cao từ 45mm đến 60mm;

### Kiểu dáng tham khảo

Cửa được sản xuất theo yêu cầu của từng khách hàng. Sau đây là một số kiểu dáng cửa Qu khách có thể tham khảo.







## CỬA ĐI MỞ LẬT - TRƯỢT

Cửa đi mở lật - trượt là giải pháp đặc biệt của hệ thống cửa HOLCOM. Trên cơ sở kết hợp giữa hệ thống lật của cửa mở quay và hệ thống trượt ngang của cửa đi mở trượt, cửa mở lật - trượt sẽ là trải nghiệm thú vị cho phong cách kiến trúc hiện đại của từng căn hộ.

### Đặc điểm sản phẩm

- Chỉ có thể làm cửa đi mở lật - trượt 1 cánh kèm vách;
- Cửa đặc biệt phù hợp với các vị trí ra vườn, ra sân rộng ;
- Cơ chế mở lật cho phép lấy gió làm thoáng căn phòng khi cửa ở trong trạng thái đóng;
- Giá bán khá cao do kết cấu phụ kiện phức tạp;
- Ngưỡng cửa lắp dưới sàn cao từ 45mm đến 60mm;
- Chỉ có thể làm cửa mở lật - trượt với cánh lật - trượt ở phía trong nhà;



## VÁCH KÍNH CỐ ĐỊNH

Với các vách kính thông tầng có kích thước vừa phải. Vách nhựa uPVC cũng có thể là một giải pháp hữu hiệu cho gia chủ khi kết hợp hài hòa giữa vách và cửa sổ, tạo cho mặt ngoài công trình có sự đồng nhất về kiến trúc và kiểu dáng cửa.

Đặc điểm riêng biệt và nổi bật nhất của hệ thống vách nhựa uPVC là cấu trúc liên kết. Vách được tạo bởi các khung vách cố định đơn lẻ, lắp ghép với nhau bởi các thanh nối hoặc các thanh tăng cường có l i thép bên trong. Chính vì vậy, để vách đạt chất lượng hoàn thiện tốt nhất, nên khảo sát để sản xuất thi công vách khi hệ thống ô chò đã được tô trát hoàn thiện.





---

**HOLCOM VIETNAM COMPANY LIMITED**

Tel: +84. 4. 62975869 - Hotline: +84. 904085566

Website: [www.holcom.vn](http://www.holcom.vn) - Email: [info@holcom.vn](mailto:info@holcom.vn)